

COMPLEMENTI IDRAULICI HYDRAULIC COMPLEMENTS



EMENTI IDRA



Art 170

Valvola minisfera FF con leva nera 3/8 - 1/2

Mini ball valve FF with black lever 3/8 - 1/2



Art 171

Valvola minisfera MF con leva nera 3/8 - 1/2

Mini ball valve MF with black lever 3/8 - 1/2



Art 170/RB

Valvola minisfera FF con leva rosso/blu 1/2

Mini ball valve FF with red/blu lever 1/2



Art 171/RB

Valvola minisfera MF con leva rosso/blu 1/2

Mini ball valve MF with red/blu lever 1/2

Condizioni d'esercizio:
Temperature min. -15 max. +120
Pressione nominale max. 10 bar

*Working details:
Temperature min. -15 max. +120
Nominal pressure max. 10 bar*



Art 182

Rubinetto a sfera portagomma cromato con leva 1/2

Hose ball bibcock C.P. with lever handle 1/2



Art 183

Rubinetto portagomma in ottone giallo, 1/2, 3/4

Hose bibcock yellow brass, 1/2, 3/4



Art 184

Rubinetto curvo in ottone giallo

Plain-end bibcock, heavy duty, 1/2



Art 190

Rubinetto curvo da giardino da 1/2 con areatore e riduzione portagomma 3/4

Plain-end garden bibcock 1/2 with aerator and 3/4 reduction for hose connection



Art 225

Valvola di sicurezza normale MF 1/2 per scaldabagno

Safety valve for water heaters MF 1/2 normal type



Art 226

Valvola di sicurezza pesante MF 1/2 per scaldabagno

Safety valve for water heaters MF 1/2 heavy type



Art 227

Valvolina sfogo aria manuale per radiatori 1/4-3/8-1/2

C.P. drain plug for radiators 1/4-3/8-1/2




Art 200B/VS (3/8)

Art 200C/VS (1/2)

Valvola di sfogo aria automatica in ottone, versione standard - PN16

Brass automatic airvent standard version - PN16

COMPLEMENTI IDRAULICI HYDRAULIC COMPLEMENTS



Art 180

Rubinetto a sfera portagomma con leva 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1"

Hose ball bibcock with lever handle 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1"



Art 180L

Rubinetto a sfera portagomma con leva tipo pesante 1/2 - 3/4

Hose ball bibcock with lever handle heavy type 1/2 - 3/4



Art 181

Rubinetto portagomma a sfera con farfalla 1/2

Hose ball bibcock with butterfly handle 1/2



Art RA180

Raccordo portagomma in ottone cromato per art.180 da 1/2 - 3/4 - 1"

C.P. hose connection for art. 180 1/2 - 3/4 - 1"



Art 191

Rubinetto curvo da giardino da 1/2 con aeratore e ridizione portagomma 3/4

Plain-end garden bibcock 1/2 with aerator and 3/4 reduction for hose connection




Art 200

Filtro "Y" PN20 con rete in acciaio inox 400 micron


"Y" filter PN20 with stainless steel strainer 400 micron

Condizioni d'esercizio:
Temperature min. 0 max. +100
Pressione nominale max. 20 bar

*Working details:
Temperature min. 0 max. +100
Nominal pressure max. 20 bar*



	A	B	C
1/2"	63	55	15
3/4"	67	70	20
1"	75	76	25
1"1/4	89	99	32
1"1/2	100	107	40
2"	125	126	50



Art 220

Rubinetto scarico caldaia a sfera 1/2

Ball boiler discharge 1/2



Art 200D/VS (3/4)

Art 200E/VS (1")

Valvola di sfogo aria automatica in ottone, versione pesante - PN16

Brass automatic airvent heavy version - PN16



Art 300

Manometro per riduttori pressione attacco radiale, 1/4, diametro 63 - 0:10 bar

Pressure gauge with radial connector, 1/4 diameter 63 - 0:10 bar



Art 301

Manometro per riduttori pressione attacco posteriore, 1/4, diametro 63 - 0:10 bar

Pressure gauge with posterior connector, 1/4 diameter 63 - 0:10 bar



Art 345

Bocchettone dritto 3 pezzi in ottone giallo 1/2-3/4-1" 1/4 tenuta o-ring

Straight coupler 3 pcs. Yellow brass 1/2-3/4-1" 1/4, o-ring seat



Art 346

Bocchettone curvo 3 pezzi in ottone giallo 1/2-3/4-1" 1/4 tenuta o-ring

Angle coupler 3 pcs. Yellow brass 1/2-3/4-1" 1/4, o-ring seat



Art 370

Nipples completo cromato 3/8 x 10 e 1/2 x 10

Complete nipple C.P. 3/8 x 10 e 1/2 x 10



Art 372

Doppio nipples completo cromato 3/8 x 10 x 10

Complete double nipple C.P. 3/8 x 10 x 10




Art 373

Raccordo femmina completo cromato 1/2 x 10

Complete female connector C.P. 1/2 x 10

Chrome Brass



Art 360

Raccordo a "T" ottone cromato 3/8-1/2-3/4-1"

"T" connection C.P. brass 3/8-1/2-3/4-1"



Art 380

Vite doppia ottone cromato 3/8-1/2-3/4

Double nipple C.P. brass 3/8-1/2-3/4



Art 381

Vite doppia ridotta ottone cromato 3/8 x 1/2

Double reducing nipple C.P. brass 3/8 x 1/2



Art 383

Riduzione esagonale ottone cromato 3/8 x 1/2

Exagonal reduction C.P. brass 3/8 x 1/2

Art 382

Vite doppia ridotta ottone cromato 1/2 x 3/4

Double reducing nipple C.P. brass 1/2 x 3/4

Art 384

Riduzione esagonale ottone cromato 1/2 x 3/4

Exagonal reduction C.P. brass 1/2 x 3/4



Art 399

Rubinetto sottolavabo 3 vie per attacco lavatrice 1/2 x 3/4

Three ways washing machine bibcock 1/2 x 3/4



Art 400

Rubinetto a sfera 3 vie per attacco lavatrice 1/2M x 1/2F x 3/4M

Mini ball valve three way for washing machine 1/2M x 1/2F x 3/4M



Art 401

Rubinetto a sfera per attacco lavatrice con rosetta 1/2 x 1/2

Hose bibcock for washing machine with flange 1/2 x 1/2



Art 402

Rubinetto a sfera per attacco lavatrice con rosetta 1/2 x 3/4

Hose bibcock for washing machine with flange 1/2 x 3/4

COMPLEMENTI IDRAULICI HYDRAULIC COMPLEMENTS

Chrome Brass



Art 361

Manicotto ottone cromato
FF 3/8-1/2-3/4-1"

*Sleeve C.P. brass
FF 3/8-1/2-3/4-1"*



Art 362

Manicotto ridotto FF in ottone
cromato 3/8x1/2 - 1/2x3/4 - 3/4x1"

*Reducing sleeve FF in C.P. brass
3/8x1/2 - 1/2x3/4 - 3/4x1"*



Art 350

Gomito ottone cromato
FF 3/8-1/2-3/4-1"

*Elbow 90° C.P. brass
FF 3/8-1/2-3/4-1"*





Art 351

Gomito ottone cromato
MF 3/8-1/2-3/4-1"

*Elbow 90° C.P. brass
MF 3/8-1/2-3/4-1"*

Chrome Brass



Art 388

Tappo esagonale ottone
cromato 1/2 - 3/4 - 1"

*C.P. brass exagonal plug
1/2 - 3/4 - 1"*



Art 389

Calotta esagonale ottone
cromato 1/2 - 3/4 - 1"

*C.P. brass exagonal cap
1/2 - 3/4 - 1"*



Art 390

Prolunga ridotta ottone
cromato 3/8 x 1/2

*Reduction round C.P.
brass 3/8 x 1/2*



Art 392

Prolunga pesante ottone cromato
con esagono interno 1/2 x mm.
10-15-20-25-30-40-50-60-80-100

*Heavy round C.P. brass 1/2 x mm.
10-15-20-25-30-40-50-60-80-100*

Art 391

Prolunga ridotta ottone
cromato 1/2 x 3/4

*Reduction round C.P.
brass 1/2 x 3/4*



Art 402CZ

Rubinetto a sfera con valvola di
non ritorno 1/2 x 3/4 con rosetta

*Hose bibcock with no-return
valve 1/2 x 3/4 with flange*



Art 403

Rubinetto a sfera per attacco
lavatrice 1/2 x 3/4

*Hose bibcock for washing
machine 1/2 x 3/4*



Art 450

Galleggiante tipo Catis
silenzioso 3/8-1/2

Float valve 3/8-1/2



Art 451

Galleggiante silenzioso
attacco basso, 1/2

Float valve, vertical inlet type, 1/2



Art 452

Sfera per galleggiante
diam. 90 in plastica

Plastic ball diam. 90



Art 452120

Sfera attacco universale
ø120 in plastica

Plastic ball ø120 universal type



Art 453

Galleggiante tipo inglese
1/2-3/4-1"

*Float valve, english type
1/2-3/4-1"*

Pentaflex



Art 500

Canotto flessibile estensibile con
dado plastica 1" x diam. 32 mm.

*Extensible and flexible plastic tube
with plastic nut 1" x diam. 32 mm.*

Art 501

Canotto flessibile estensibile con
dado plastica 1"1/4 x diam. 32 mm.

*Extensible and flexible plastic tube
with plastic nut 1"1/4 x diam. 32 mm.*

Art 502

Canotto flessibile estensibile con
dado plastica 1"1/4 x diam. 40 mm.

*Extensible and flexible plastic tube
with plastic nut 1"1/4 x diam. 40 mm.*

Art 503

Canotto flessibile estensibile con
dado plastica 1"1/2 x diam. 40 mm.

*Extensible and flexible plastic tube
with plastic nut 1"1/2 x diam. 40 mm.*

Pentaflex



Art 505

Canotto flessibile estensibile con
dado ottone 1" x diam. 32 mm.

*Extensible and flexible plastic tube
with brass nut 1" x diam. 32 mm.*

Art 506

Canotto flessibile estensibile con
dado ottone 1"1/4 x diam. 32 mm.

*Extensible and flexible plastic tube
with brass nut 1"1/4 x diam. 32 mm.*

Art 507

Canotto flessibile estensibile con
dado ottone 1"1/4 x diam. 40 mm.

*Extensible and flexible plastic tube
with brass nut 1"1/4 x diam. 40 mm.*

Art 508

Canotto flessibile estensibile con
dado ottone 1"1/2 x diam. 40 mm.

*Extensible and flexible plastic tube
with brass nut 1"1/2 x diam. 40 mm.*



Art 520

Tubo scarico lavatrice in plastica
estensibile cm. 60-200

*Discharging extensible plastic tube
for washing machine cm. 60-200*

Art 521

Tubo scarico lavatrice in plastica
estensibile cm. 70-270

*Discharging extensible plastic tube
for washing machine cm. 70-270*

Art 522

Tubo scarico lavatrice in plastica
estensibile cm. 120-400

*Discharging extensible plastic tube
for washing machine cm. 120-400*




Art 530

Tubo scarico lavatrice in plastica
spirale cm. 150-200-250-300-400-500

*Discharging plastic tube
cm. 150-200-250-300-400-500*

COMPLEMENTI IDRAULICI HYDRAULIC COMPLEMENTS



Art 460

Confezione 4 viti complete per fissaggio WC-Bidet in ottone

Bag of 4 complete screws in brass for WC and Bidet

Art 461

Confezione 4 viti complete per fissaggio WC-Bidet in ferro

Bag of 4 complete screws in iron for WC and Bidet



Art 465

Coppia viti in acciaio con tassello per lavabo mm. 120

Set of 2 screws mm. 120 for wash basin in s.s.



Art 466

Coppia tiranti in acciaio con gancio e tassello per scaldabagno mm. 100

Set of 2 screws mm. 100 for water-heater

Pentaflex



Art 510

Canotto flessibile estensibile doppio manicotto diam. 32 mm.

Extensible and flexible plastic tube with double fittings molded on the pipe diam. 32 mm.

Art 511

Canotto flessibile estensibile doppio manicotto diam. 40 mm.

Extensible and flexible plastic tube with double fittings molded on the pipe diam. 40 mm.



Art 515


Rosone in plastica per canotto estensibile diam. 32 mm.

Plastic flange for plastic tube diam. 32 mm.

Art 516

Rosone in plastica per canotto estensibile diam. 40 mm.

Plastic flange for plastic tube diam. 40 mm.



Art 517

Riduzione in plastica per canotto estensibile 1"1/2M x 1"1/4F

Plastic reduction for plastic tube 1"1/2M x 1"1/4F



Art 530CU

Curva plastica per art. 530

Plastic elbow for art. 530



Art 540

Tubo carico lavatrice con curva 3/4F x 3/4F cm. 150-200-250-300-400-500

Charging tube for washing machine with pipe 3/4F x 3/4F cm. 150-200-250-300-400-500



Art 541

Tubo carico lavatrice 3/4F x 3/4F cm 150-200-250-300

Charging tube for washing machine 3/4F x 3/4F cm 150-200-250-300



Art 600

Prolunga WC in gomma bianca diam. esterno mm. 111, interno mm. 95, altezza mm. 92

Plastic connection for WC external diameter mm. 111, internal mm. 95, height mm. 92



Art 601

Prolunga WC in gomma bianca eccentrica diam. esterno mm. 138, interno mm. 100, altezza mm. 100

Eccentric plastic connection for WC external diameter mm. 138, internal mm. 100, height mm. 100



Art 610

Piletta sifonata per piatto doccia diam. 40-50 in PVC ad incollare

Siphon-waste for shower diam. 40-50 in PVC outlet to glue



Art 611

Piletta sifonata per piatto doccia diam. 40-50 in PEHD a saldare

Siphon-waste for shower diam. 40-50 in PEHD outlet to weld



Art 612

Piletta sifonata per piatto doccia diam. 40 attacco Nicoll

Siphon-waste for shower diam. 40 with 1"1/2 plastic nut



Art 616

Sifone orientabile ribassato per vasca 1"1/2 x 40 - 50 mm. in PEHD a saldare

Adjustable low traps for bathtub 1"1/2 x 40-50 mm. in PEHD outlet to weld



Art 617

Sifone vasca in plastica 1"1/2

Siphon for bathtub in P.P. 1"1/2


COMPLEMENTI IDRAULICI HYDRAULIC COMPLEMENTS



Art 602

Tubo flessibile per collegamento WC
mm. 230-570 raccordo wc mm. 90-110

*Flexible and extensible plastic tube for WC
mm. 230-570 connection wc mm. 90-110*



Art 603

Tubo estensibile rinforzato per collegamento WC
mm. 250-400 raccordo universale mm. 90-110

*Extensible reinforced plastic tube for WC
250-400 mm. universal connection 90-110 mm.*

Art 604

Tubo estensibile rinforzato per collegamento WC
mm. 320-540 raccordo universale mm. 90-110

*Extensible reinforced plastic tube for WC 320-540
mm. universal connection 90-110 mm.*



Art 613

Piletta doccia con piastra cromata
diam. 90 uscita scarico diam. 40 mm
per piatto doccia con foro diam. 60 mm

*Waste for shower tray, with chrome plated
cover diam. 90, outlet pipe 40 mm, for sho-
wer tray with hole diam. 60 mm.*



Art 614

Piletta doccia con piastra cromata
diam. 120 uscita scarico diam. 50 mm
per piatto doccia con foro diam. 90 mm

*Waste for shower tray, with chrome plated
cover diam. 120, outlet pipe 50 mm, for sho-
wer tray with hole diam. 90 mm.*



Art 615

Sifone orientabile ribassato per vasca
1"1/2 x 40 - 50 mm. in PVC ad incollare


*Adjustable low traps for bathtub
1"1/2 x 40-50 mm. in PVC outlet to glue*



Art 620

Sifone incasso lavatrice 40 mm.
in PVC ad incollare

*Built-in compact siphon for washing
machine 40 mm. in PVC outlet to glue*



Art GUA

Guarnizioni senza amianto,
spessore mm. 2, 100 pz.
3/8 - 1/2 - 3/4 - 1" - 1"1/4 - 1"1/2 - 2"

*Green washer without asbestos
bags of 100 pcs, thickness mm. 2,
3/8 - 1/2 - 3/4 - 1" - 1"1/4 - 1"1/2 - 2"*




Art 630

Nastro P.T.F.E. da mm. 12 per m. 10
P.T.F.E. tape mm.12 for meters 10

Art 631

Nastro P.T.F.E. da mm. 12 per m. 12
P.T.F.E. tape mm.12 for meters 12



Art 640

Nastro P.T.F.E. da mm. 12 per m. 12
spessore mm. 0,10

*P.T.F.E. tape mm.12 for meters 12
thickness mm. 0,10*



Art 644

Nastro P.T.F.E. per gas professionale da
mm. 12 per m. 10, spessore mm. 0,10,
densità 1,20 g/cm³

*P.T.F.E. professional tape for gas mm. 12
for meters 10, thickness mm. 0,10,
1,20 g/cm³ density*



Art 700

Flessibile acciaio inox 7 fili diam.14 3/8F x 3/8F
cm. 20-25-30-35-40-50-60-80-100

*Stainless steel hose 7 wires diam. 14 3/8F x 3/8F
cm. 20-25-30-35-40-50-60-80-100*

Art 701

Flessibile acciaio inox 7 fili diam.14 3/8F x 1/2F
cm. 20-25-30-35-40-50-60-80-100

*Stainless steel hose 7 wires diam. 14 3/8F x 1/2F
cm. 20-25-30-35-40-50-60-80-100*

Art 702

Flessibile acciaio inox 7 fili diam.14 1/2F x 1/2F
cm. 20-25-30-35-40-50-60-80-100

*Stainless steel hose 7 wires diam. 14 1/2F x 1/2F
cm. 20-25-30-35-40-50-60-80-100*



Art 710

Flessibile acciaio inox 7 fili diam.14 con maschio
lungo 3/8M x 3/8F cm. 20-25-30-35-40-50-60

*Stainless steel hose 7 wires diam.14 with long
male 3/8M x 3/8F cm. 20-25-30-35-40-50-60*

Art 711

Flessibile acciaio inox 7 fili diam.14 con maschio
lungo 3/8M x 1/2F cm. 20-25-30-35-40-50-60

*Stainless steel hose 7 wires diam.14 with long
male 3/8M x 1/2F cm. 20-25-30-35-40-50-60*

Art 712

Flessibile acciaio inox 7 fili diam.14 con maschio
lungo 1/2M x 3/8F cm. 20-25-30-35-40-50-60

*Stainless steel hose 7 wires diam.14 with long
male 1/2M x 3/8F cm. 20-25-30-35-40-50-60*

Art 713

Flessibile acciaio inox 7 fili diam.14 con maschio
lungo 1/2M x 1/2F cm. 20-25-30-35-40-50-60

*Stainless steel hose 7 wires diam.14 with long
male 1/2M x 1/2F cm. 20-25-30-35-40-50-60*



Art 645

Nastro P.T.F.E. per gas professionale da mm. 19 per m. 15, spessore mm. 0,20

P.T.F.E. professional tape for gas mm. 19 for meters 15 ,thickness mm. 0,20



Art 650

Canapa pettinata in matassine balle da 50 Kg.

Combed flax in small strips bags of 50 Kg.



Art 720

Flessibile acciaio inox 7 fili diam.14 raccordo a compressione 1/2F x 10 mm. cm. 20-25-30-35-40-50-60

Stainless steel hose 7 wires diam.14 compression fitting 1/2F x 10 mm. cm. 20-25-30-35-40-50-60

Art 721

Flessibile acciaio inox 7 fili diam.14 raccordo a compressione 1/2M x 10 mm. cm. 20-25-30-35-40-50-60

Stainless steel hose 7 wires diam.14 compression fitting 1/2M x 10 mm. cm. 20-25-30-35-40-50-60



Art 705

Flessibile acciaio inox 7 fili diam.14 3/8M x 3/8F cm. 20-25-30-35-40-50-60-80-100

Stainless steel hose 7 wires diam. 14 3/8M x 3/8F cm. 20-25-30-35-40-50-60-80-100

Art 706

Flessibile acciaio inox 7 fili diam.14 3/8M x 1/2F cm. 20-25-30-35-40-50-60-80-100

Stainless steel hose 7 wires diam. 14 3/8M x 1/2F cm. 20-25-30-35-40-50-60-80-100

Art 707

Flessibile acciaio inox 7 fili diam.14 1/2M x 3/8F cm. 20-25-30-35-40-50-60-80-100

Stainless steel hose 7 wires diam. 14 1/2M x 3/8F cm. 20-25-30-35-40-50-60-80-100

Art 708

Flessibile acciaio inox 7 fili diam.14 1/2M x 1/2F cm. 20-25-30-35-40-50-60-80-100

Stainless steel hose 7 wires diam. 14 1/2M x 1/2F cm. 20-25-30-35-40-50-60-80-100



Art 730

Flessibile acciaio inox 7 fili diam.18 per scaldabagno 1/2M x 1/2F cm. 25-30-35-40-50

Stainless steel hose 7 wires diam.18 for boiler 1/2M x 1/2F cm. 25-30-35-40-50

Art 731

Flessibile acciaio inox 7 fili diam.18 per scaldabagno 1/2M x 3/4F cm. 25-30-35-40-50

Stainless steel hose 7 wires diam.18 for boiler 1/2M x 3/4F cm. 25-30-35-40-50

Art 732

Flessibile acciaio inox 7 fili diam.18 per scaldabagno 3/4M x 3/4F cm. 25-30-35-40-50

Stainless steel hose 7 wires diam.18 for boiler 3/4M x 3/4F cm. 25-30-35-40-50

Art 733

Flessibile acciaio inox 7 fili diam.18 per scaldabagno 1/2F x 1/2F cm. 25-30-35-40-50

Stainless steel hose 7 wires diam.18 for boiler 1/2F x 1/2F cm. 25-30-35-40-50

Art 734

Flessibile acciaio inox 7 fili diam.18 per scaldabagno 1/2F x 3/4F cm. 25-30-35-40-50

Stainless steel hose 7 wires diam.18 for boiler 1/2F x 3/4F cm. 25-30-35-40-50

Art 735

Flessibile acciaio inox 7 fili diam.18 per scaldabagno 3/4F x 3/4F cm. 25-30-35-40-50

Stainless steel hose 7 wires diam.18 for boiler 3/4F x 3/4F cm. 25-30-35-40-50



Art 750

Flessibile antivibrante per collegamento pompa-autoclave MF 3/4 cm. 30-40-50-60-80-100

Antivibration hose for pumps MF 3/4 cm. 30-40-50-60-80-100

Art 751

Flessibile antivibrante per collegamento pompa-autoclave FF 3/4 cm. 30-40-50-60-80-100

Antivibration hose for pumps FF 3/4 cm. 30-40-50-60-80-100

Art 752

Flessibile antivibrante per collegamento pompa-autoclave MF 1" cm. 30-40-50-60-80-100

Antivibration hose for pumps MF 1" cm. 30-40-50-60-80-100

Art 753

Flessibile antivibrante per collegamento pompa-autoclave FF 1" cm. 30-40-50-60-80-100

Antivibration hose for pumps FF 1" cm. 30-40-50-60-80-100

Art 754

Flessibile antivibrante per collegamento pompa-autoclave MF 1"1/4 cm. 50

Antivibration hose for pumps MF 1"1/4 cm. 50

Art 755

Flessibile antivibrante per collegamento pompa-autoclave FF 1"1/4 cm. 50

Antivibration hose for pumps FF 1"1/4 cm. 50

Art 756

Flessibile antivibrante per collegamento pompa-autoclave MF 1"1/2 cm. 50

Antivibration hose for pumps MF 1"1/2 cm. 50

Art 757

Flessibile antivibrante per collegamento pompa-autoclave FF 1"1/2 cm. 50

Antivibration hose for pumps FF 1"1/2 cm. 50

Art 758

Flessibile antivibrante per collegamento pompa-autoclave MF 2" cm. 50

Antivibration hose for pumps MF 2" cm. 50

Art 759

Flessibile antivibrante per collegamento pompa-autoclave FF 2" cm. 50

Antivibration hose for pumps FF 2" cm. 50



Art 740

Flessibile acciaio inox 7 fili diam.18 per scaldabagno con curva 1/2M x 1/2F cm. 20-25-30-35-40-50

Stainless steel hose 7 wires diam.18 for boiler with pipe 1/2M x 1/2F cm. 20-25-30-35-40-50

Art 741

Flessibile acciaio inox 7 fili diam.18 per scaldabagno con curva 1/2M x 3/4F cm.20-25-30-35-40-50

Stainless steel hose 7 wires diam.18 for boiler with pipe 1/2M x 3/4F cm.20-25-30-35-40-50

Art 742

Flessibile acciaio inox 7 fili diam.18 per scaldabagno con curva 3/4M x 3/4F cm. 20-25-30-35-40-50

Stainless steel hose 7 wires diam.18 for boiler with pipe 3/4M x 3/4F cm. 20-25-30-35-40-50

Art 743

Flessibile acciaio inox 7 fili diam.18 per scaldabagno con curva 1/2F x 1/2F cm. 20-25-30-35-40-50

Stainless steel hose 7 wires diam.18 for boiler with pipe 1/2F x 1/2F cm. 20-25-30-35-40-50

Art 744


Flessibile acciaio inox 7 fili diam.18 per scaldabagno con curva 1/2F x 3/4F cm. 20-25-30-35-40-50

Stainless steel hose 7 wires diam.18 for boiler with pipe 1/2F x 3/4F cm. 20-25-30-35-40-50

Art 745

Flessibile acciaio inox 7 fili diam.18 per scaldabagno con curva 3/4F x 3/4F cm. 20-25-30-35-40-50

Stainless steel hose 7 wires diam.18 for boiler with pipe 3/4F x 3/4F cm. 20-25-30-35-40-50



Art 760

Flessibile antivibrante per collegamento pompa-autoclave con curva MF 3/4 cm. 30-40-50-60

Antivibration hose for pumps with pipe MF 3/4 cm. 30-40-50-60

Art 761

Flessibile antivibrante per collegamento pompa-autoclave con curva FF 3/4 cm. 30-40-50-60

Antivibration hose for pumps with pipe FF 3/4 cm. 30-40-50-60

Art 762

Flessibile antivibrante per collegamento pompa-autoclave con curva MF 1" cm. 30-40-50-60

Antivibration hose for pumps with pipe MF 1" cm. 30-40-50-60

Art 763

Flessibile antivibrante per collegamento pompa-autoclave con curva FF 1" cm. 30-40-50-60

Antivibration hose for pumps with pipe FF 1" cm. 30-40-50-60



Espositore da terra
Big display



Espositore da tavolo
Desk display

Basetta singola
Single display

Packaging articoli vari
Standard packing



PACKAGING



Packaging saliscendi, docce, shut-off
Sliding rails, showers, shut-off packing



Packaging set accessori bagno
Accessories set packing



Nuovo packaging
New packing



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

SALE CONDITIONS



Accettazione Ordini - Orders Acceptance

La commissione è sempre subordinata all'approvazione da parte della Casa Venditrice. Le condizioni di vendita si intendono accettate dal committente al momento del conferimento dell'ordine e con il ritiro del materiale.

The order is always subject to approval by the seller.

Consegne e Rese - Deliveries

La merce è resa franco deposito di partenza e viaggia a rischio e pericolo del committente. Il venditore si riserva di effettuare consegne parziali.

The goods are delivered Ex Works and travel at the buyer's own risk. The seller reserves the right to execute partial consignments.

Spedizioni - Forwarding

Le quantità devono essere verificate all'atto del ricevimento ed eventuali discordanze vanno annotate sulla bolla di consegna mediante accettazione con "riserva". Eventuali spese aggiuntive per giacenze sono a carico del committente.

The quantities must be checked on receipt of the goods and any complaints must be made to the carrier. Any additional cost applied by the carrier will be charged to the buyer.

Imballaggio - Packing

L'imballaggio è effettuato con imballi standard ed eventualmente su pallets a carico del committente.

The goods are packed in standard packing on pallets charged to the customer.

Termini di consegna - Delivery terms

I termini di consegna, eventualmente indicati, sono sempre forniti a puro titolo indicativo e non vincolante. Whenever terms of delivery are mentioned, they always given for information purposes only and are not binding.

Prezzi - Prices

I prezzi riportati nei listini non sono vincolanti. La Pentagono Rubinetterie srl si riserva la facoltà di variare i prezzi di vendita in qualsiasi momento senza alcun preavviso.

The prices shown on price list are not binding. Pentagono Rubinetterie srl reserves the right to modify the sales prices in any time with no prior warning.

Pagamenti - Payments

L'eventuale ritardo del pagamento comporterà l'addebito di interessi al tasso corrente. La Pentagono Rubinetterie srl si riserva la facoltà di sospendere eventuali ordini in corso in presenza di pagamenti irregolari. Le contestazioni di qualsiasi valore o entità non danno diritto alla sospensione dei pagamenti.

Interest at the current rate will be charged for any delays in payment. Pentagono Rubinetterie srl reserves the right to delete any orders on hand if the payments are not correct. Any complaints of whatever type or value do not give the right to suspend payments.

Reclami - Complaints

Non si accettano reclami o resi merce dopo 7 giorni dal ricevimento della stessa. I reclami devono pervenire entro i termini indicati tramite lettera raccomandata o via fax. Ogni reso deve essere preventivamente autorizzato dalla Pentagono Rubinetterie srl che fornirà istruzioni in merito.

Complaints and returned goods cannot be accepted after a period of 7 days from the arrival of the goods. Complaints must be made by means of a registered letter or by fax within the terms stated. Any return of the goods must be authorized in advance by Pentagono Rubinetterie srl with instructions about it.

Caratteristiche tecniche - Technical specifications

La Pentagono Rubinetterie srl si riserva di apportare ogni variazione agli articoli senza alcun preavviso.

Pentagono Rubinetterie srl reserves the right to make any alterations without prior warning.

Riservato dominio - Lien

I prodotti rimangono di proprietà della Pentagono Rubinetterie srl fino al totale pagamento del prezzo in conformità a quanto previsto dal C.C.

The products remain the property of Pentagono Rubinetterie srl until the cost has been paid in full, in accordance with the provisions of the C.C.

Responsabilità - Liability

La Pentagono Rubinetterie srl non fornisce garanzie circa l'impiego errato o inadatto dei propri prodotti. Qualora il materiale risultasse difettoso per vizi di fabbricazione riconosciuti a seguito di perizia, La Pentagono Rubinetterie srl si riserva di sostituirlo o accreditarne il valore senza che la propria responsabilità si possa estendere in nessun caso ad altri oneri.

Pentagono Rubinetterie srl does not provide a guarantee covering the incorrect or inappropriate use of its products. If the material should be substandard owing to manufacturing faults which are technical inspections, Pentagono Rubinetterie srl reserves the right to replace the material or to credit the value to the buyer. However, under no circumstance does the company's liability extend to the payment of direct or indirect charges for others things.

Foro - Competent Court of Law

Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Brescia.

For any controversies that may arise the competent court of law is the one in Brescia.